

Produto: Flex Plus A Elaboração: 04/01/2021 Última Revisão: 03/01/2022

1

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: FLEX PLUS

Nome da Empresa: CONSTRUCRIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Endereço: Rua Sargento Antonio Vieira Noia, 233, Cidade da Saúde, Itapevi, SP, CEP 06693-080

Fone/Fax: (11) 4141-8203

Site: www.construcril.com.br / E-mail: construcril@construcril.com.br

2

COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Tipo de Produto: Preparado

Nome Químico	CAS Namber	Faixa de Conc. (%)	Símbolo	Frases R
Res. Emuls. Acril. (sólidos)	NA	40 a 50	NA	NA

3

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- Produto não inflamável.
- Produto n\u00e3o contem material perigoso.
- Manuseio de acordo praticas adequadas de higiene e segurança.
- Como todo produto não deve ser manuseado por pessoas que não tenham sido devidamente treinadas e orientadas.
- Meio Ambiente: o produto é miscível com água podendo afetar o ecossistema.

4

MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação:

Na ocorrência de sintomas, afastar a pessoa imediatamente do local de exposição, levando-a para local ventilado. Se a pessoa não estiver respirando, aplicar manobras de ressuscitação cardiorrespiratória (respiração boca-a-boca). Buscar ajuda médica imediata.

Contato com a pele:

Remover as roupas contaminadas; lavar a área atingida com bastante água e sabão. Procurar atendimento médico se apresentar irritações ou outros sintomas.

Contato com os olhos:

Lavar os olhos com água em abundância, pelo menos por 15 minutos, segurando as pálpebras abertas. Procurar ajuda médica imediatamente.

Ingestão:

Não provocar vômito. Se a vítima estiver inconsciente e o vômito ocorrer espontaneamente, deitar a vítima de lado e mantê-la em repouso. Buscar ajuda médica imediata.



Produto: Flex Plus A Elaboração: 04/01/2021 Última Revisão: 03/01/2022

Proteção do prestador de primeiros socorros:

No caso de acidentes de grandes proporções o prestador de socorro deverá estar com todo o EPI necessário. Retirar roupas contaminadas.

5

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados:

Pó químico, dióxido de carbono ou espuma. Água em forma de neblina, embora menos efetiva, também pode ser usada no combate ao fogo. Além disso, a neblina de água pode ser usada para o resfriamento das embalagens.

- Meios de extinção não apropriados:
 - Jato de água.
- Perigos específicos:
 - Não detectado.
- Métodos especiais:
 - Não detectado.
- Proteção de bombeiros:

Usar proteção individual apropriada e preferencialmente respiradores autônomos.

6

MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO/VAZAMENTO

Precauções pessoais:

- Remoção de fontes de ignição: Produto não inflamável, não sendo necessário cuidado especial, porém desligar equipamentos ou redes energizadas caso estejam em contato com o produto.
- Controle de poeira: Não necessário por ser produto pastoso.
- Prevenção da inalação, contato com a pele, olhos e mucosas: Ventilar o local, evitar o contato com a pele, mucosas e olhos.
- Utilizar os equipamentos de proteção individual recomendados.

Precauções quanto ao meio ambiente:

Em caso de derramamento de quantidades significativas do produto remova o líquido derramado com material absorvente inerte (areia, vermiculita etc.). Evite que o produto entre em contato com o solo e/ou corpos d'água.

Sistemas de alarme:

Ocorrendo poluição de águas, notificar autoridades competentes.

- Método para limpeza:
 - Disposição: Dispor em aterro industrial ou sanitário conforme legislação local vigente.
- Prevenção dos perigos secundários:

As embalagens não devem ser reutilizadas, devendo ser descartadas ou recicladas conforme legislação local.



Produto: Flex Plus A Elaboração: 04/01/2021 Última Revisão: 03/01/2022

7

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

Medidas técnicas

- Prevenção da exposição do trabalhador: Manuseie o produto em área bem ventilada e com equipamentos de proteção individual adequados (ver seção 8). Não arremesse ou deixe cair os recipientes com o produto. Feche bem o recipiente quando não estiver em uso. Após usar o produto, lave bem as mãos antes de ingerir alimento, fumar ou realizar necessidades fisiológicas.
- Prevenção de incêndio e explosão: Não requer cuidados especiais por não ser inflamável ou explosivo.
- Precauções para manuseio seguro: Utilizar os equipamentos de proteção individual indicados.
- Orientações para manuseio seguro:
 - Evitar o contato com a pele, mucosas e olhos.
 - Manusear em local fresco e arejado.
 - Não reutilizar a embalagem.
 - Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.

Armazenamento

- Medidas técnicas apropriadas: Mantenha os recipientes bem fechados, protegidos do frio e calor intenso. Não armazene próximo a alimentos. Mantenha longe do alcance de crianças.
- Condições de armazenamento Adequadas: Áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas.
- A evitar: Evite o congelamento do produto que poderá implicar em coagulação e consequente inutilização. Evite a presença de ralo ou outras formas de escoamento, no local de armazenagem, que possam levar o produto derramado para a rede de esgotos e/ou cursos d'água.
- Produtos e materiais incompatíveis: Não armazene com produtos corrosivos e/ou tóxicos, peróxidos orgânicos, materiais de combustão espontânea e materiais radioativos. Não armazene com substâncias que possam reagir violentamente com a água.
- Materiais seguros para embalagens recomendados: Embalagens plásticas ou barricas de papelão.

8

CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas de controle de engenharia:

O ambiente em que o produto será aplicado deverá estar bem ventilado, mantendo-se portas e janelas abertas para a circulação do ar. Ambientes fechados devem ser providos de meios de exaustão de ar. Não sendo possível a ventilação natural ou forçada, utilizar máscara respiratória com filtro.

Equipamento de proteção individual

- Proteção respiratória: Utilizar máscara respiratória com filtro. Ao lixar a superfície aplicada utilizar máscara apropriada para filtragem de poeira.
- Proteção das mãos: Usar luvas de latex.
- Proteção dos olhos: Usar óculos de proteção adequado.
- Proteção da pele e do corpo: Usar roupa que proteja a pele, evitando o contato do produto com o corpo.



Produto: Flex Plus A Elaboração: 04/01/2021 Última Revisão: 03/01/2022

9

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Parte Líquida – Componente A

Estado Físico: Líquido

Forma: Liquida
 Cor: Branca

Odor: Característico
 Densidade: 1,00

10

ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- Instabilidade: Em condições normais de armazenamento e uso o produto é estável.
- Reações perigosas: Não devem ocorrer reações perigosas se o produto for armazenado, aplicado e processado corretamente.
- · Condições a evitar: Temperaturas elevadas ou muito baixas podem instabilizar o produto.
- · Materiais ou substâncias incompatíveis: Produtos que reajam com água.
- Produtos perigosos da decomposição: A combustão produz gases nocivos como o CO, CO2 e NOx.

11

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- Efeitos de exposição:
 - Toxidade aguda: Não disponível.
 - Efeitos locais: Pode causar irritações.
 - Sensibilidade: Pode causar irritações.

12

INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- Mobilidade: Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.
- Persistência/Degradabilidade: Produto não totalmente degradável.
- Impacto ambiental: Produto parcialmente solúvel em água.

13

CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

- Métodos de tratamento e disposição
 - Produto: Coprocessamento, decomposição térmica ou aterro industrial, de acordo com a legislação local vigente. Não descartar este produto em esgotos, rios, lagos e mananciais.
 - Restos de produtos: Resíduos que não serão mais utilizados devem ser descartados conforme legislação local vigente.
 - Embalagem usada: A embalagem não deve ser reutilizada.



Produto: Flex Plus A Elaboração: 04/01/2021 Última Revisão: 03/01/2022

14

INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Recomendações Nacionais e Internacionais

Terrestre:

- ONU: Não se aplica.
- Classe de risco: Não se aplica.
- Número de risco: Não se aplica.
- Grupo de embalagem: Não se aplica.
- Nome apropriado para embarque: PRODUTO NÃO ENQUADRADO COMO CARGA PERIGOSA.

Marítimo:

- IMDG/GGVSea/ONU: Não se aplica.
- Classe de risco: Não se aplica.
- Grupo de embalagem: Não se aplica.
- Nome apropriado para embarque: PRODUTO NÃO ENQUADRADO COMO CARGA PERIGOSA.

Aéreo:

- ONU: Não se aplica.
- Classe de risco: Não se aplica.
- Grupo de embalagem: Não se aplica.
- Nome apropriado para embarque: PRODUTO NÃO ENQUADRADO COMO CARGA PERIGOSA.

15

REGULAMENTAÇÕES

- Portaria n. 3214 do Ministério do Trabalho e sua Norma Regulamentadora n. 15.
- Norma Regulamentadora NR 7 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (indicadores biológicos).
- Resolução n. 420, de 12.02.2004, da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT (Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos).
- IMDG (International Maritime Dangerous Goods) Code, 1998 (Classificação de Produtos Perigosos para o Transporte Marítimo).
- Reglamentación sobre Mercancias Peligrosas da IATA (International Aerial Transport Association),
 41.ed. (classificação de produtos perigosos para transporte aéreo).
- Norma Regulamentadora n. 20, do Ministério do Trabalho (classificação de líquidos combustíveis e inflamáveis).



Produto: Flex Plus A Elaboração: 04/01/2021 Última Revisão: 03/01/2022

16

OUTRAS INFORMAÇÕES

Obs: As informações contidas neste documento estão baseadas em experiências e conhecimentos correntes; não assumimos nenhuma responsabilidade de que as informações sejam suficientes ou corretas em todas as circunstâncias. Os usuários devem considerar estes dados apenas como complemento a outras informações coletadas por eles, devendo levar em conta as considerações de todas as fontes possíveis a fim de assegurar a correta utilização e eliminação desses materiais, a segurança e a saúde de seus funcionários e clientes, e a proteção do meio ambiente. Os dados presentes nesta folha de segurança referem-se exclusivamente ao material em questão, não podendo ser estendidos ao uso combinado com qualquer outro material ou a qualquer processo. Os dados contidos neste documento poderão sofrer alterações sem prévio aviso.